

Información general				
Nombre comercial	Bombas de Infusión Desechable - PCA			
Marca / Fabricante	SCW / SCW MEDICATH LTD.			
Modelos	SCW-100-II (100 ml) SCW-275-II (275 ml)			
Registro Sanitario	9408-DME-0720			
Clasificación del riesgo	I			
Método de Esterilización	Óxido de Etileno			
Presentación Comercial	Caja master por 80 unidades (empaque x 10 unidades) Caja master por 40 unidades (empaque x 10 unidades)			
Uso				
Dispositivo médico desechable controlado por el paciente, destinado a la infusión de analgesia con la ayuda del botón integrado. Los usos generales de infusión incluyen la gestión de dolor para la cirugía preoperatoria, perioperatoria y postoperatoria.				
Precauciones				
No llenar de medicamento la bomba de infusión desechable más allá del volumen de capacidad etiquetado.				
Descripción del Producto				
Modelo	Código de Referencia	Capacidad	Índice de flujo	Presentación Comercial – caja master
SCW-100-II	41.03.12100	100 ml	2 ml/hr	80 unidades
SCW-275-II	41.03.13100	275 ml	2 ml/hr	40 unidades
SCW-275-II	41.03.13200	275 ml	5 ml/hr	40 unidades

CARACTERÍSTICAS:

- Bolo paralelo opcional que proporciona infusión continua ininterrumpida durante el uso.
- Carcasa rígida y transparente.
- Bombas con PCA
- Estéril
- 3 años de vida útil

PARTES:

No.	Descripción	Material	No.	Descripción	Material	No.	Descripción	Material
1	Botella protectora	Polycarbonato	12	Filtro	PF	23	Tubo	PVC
2	Tubo central	ABS	13	Cubierta superior - PCA	ABS	24	Tubo	PVC
3	Anillo de sujeción	Silicón	14	Placa base - PCA	ABS	25	Tubo	PVC
4	Cánula	Polycarbonato	15	Subplaca - PCA	Polycarbonato	26	Cubierta de Válvula en T	ABS
5	Tubo de Silicón	Silicón	16	Reservorio	PVC	27	Cubierta final	ABS
6	Tapa de botella	ABS	17	Placa de presión - PCA	Polycarbonato	28	Anillo en O	Silicón
7	Base en T / Válvula en T	PVC	18	Botón PCA	Polycarbonato	29	Controlador de flujo	PU
8	Marco de Válvula en T	Polipropileno	19	Resorte	Acero	30	Accesorio de tubo	PVC
9	Puerto de dosificación	Polycarbonato	20	Pieza de inserción - PCA	Polycarbonato	31	Tubo - PCA	Silicón
10	Válvula en T de Silicón	Silicón	21	Conector macho	Polycarbonato	32	Conector 3 Vías	ABS
11	Clamp	Polioximetileno	22	Tubo	PVC			



